


LANGŲ SPECIFIKACIJOS_1A

Nr.	Aukštis	Plotis	Varstymo kryptis	Konstrukcija	U-Value	Valdymas	stiklas	gaminio garso izoliacija Rw (dB)
LN.101	59.50	110.02	viršus atverčiamas į išorę	aliuminio rėmas, aliuminio varčia, montuojamas stiklo fasado sistemoje	1	mechaninis, rankinis, su rakinama varčios rankena	trigubas stiklo paketas	>33dB
LN.102	120.00	238.00	varčios skirtos tik aptarnavimui	aliuminio rėmas, montuojamas sienos šilumos sluoksnyje	1	mechaninis, rankinis, su rakinama varčios rankena	trigubas stiklo paketas	≥33 dB
LN.103	120.00	219.50	varčios skirtos tik aptarnavimui	aliuminio rėmas, montuojamas sienos šilumos sluoksnyje	1	mechaninis, rankinis, su rakinama varčios rankena	trigubas stiklo paketas	≥33 dB
LN.104	120.00	130.00	atverčiamas į šoną į vidų	aliuminio rėmas, aliuminio varčia, montuojamas sienos šilumos sluoksnyje	1	mechaninis, rankinis	trigubas stiklo paketas	≥33 dB

4



PASTABOS:
 stiklai su saulės kontrolė, saulės praleisties faktoriaus koef.- 0,4
 apdaila - miltelinis dažymas, spalva derinti su architektais
 Langų montavimo darbų aprašymas - TS.08
 Langų vaizdas iš lauko
 Nurodyti matmenys - angų matmenys, visada tikrinti matmenis statyboje

0	2021.03.31	DP, STATYBAI					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS					
KVAL. PATV. DOK.NR.		UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS" LAISVĖS PR. 71B-35, VILNIUS, LT-07189 EL.P.:INFO@KONSULTANTUBIURAS.LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, NAUGARDUKO G. 76 VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
36062	SPV	Audrius Pučeta					
				STATINIO PAVADINIMAS			
KVAL. PATV. DOK.NR.		UAB "UAB LIETUVOS IR SUOMIJOS ARCHITEKTŲ LINIJA" A. GOŠTAUTO G. 8-401, VILNIUS, LT-07189 EL.P.:GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTURLINIJA.LT		01-ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS			
017	SPDV/autor	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA 0	
A1012	ARCH/autor	Mirosław Szejnicki		1A LANGŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ			
				1 : 50			
LT	STATYTOJAS Labdaros ir paramos fondas "Vilniaus Lenkų Kultūros Namai"			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
				10/19-DP-01-SA-TS-1.0		1	1