

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.104*100*0,5%	dm <sup>2</sup>	17,34	
				RAZEM	17,34
109	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/12-b 7	Usuwanie z powierzchni kamienia nierozpuszczalnych powłok (tempery kazeinowe, fluaty, smoła, nawarstwienie soli) - kamień porowaty - piaskowiec poz.104*100*2%	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	69,36	
				RAZEM	69,36
110	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/8-a 7	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) poz.104A*100*0,02	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	75,36	
				RAZEM	75,36
111	TZKNC N-K/ d.1. VI 3/1-a 7	Uzupełnianie ubytków za pomocą kłótów na bazie mineralnej (kity jednobarwne) poz.104*100*0,03	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	104,04	
				RAZEM	104,04
112	KNR 0-26 d.1. 0640-06-050 7 analogia	Wzmocnienie struktury kamienia poz.104A	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37,68	
				RAZEM	37,68
113	KNR 0-26 d.1. 0640-06-050 7 analogia	Hydrofobizacja elementów kamiennych poz.104A+3,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40,68	
				RAZEM	40,68
1.8		<b>RENOWACJA ELEMENTÓW ŻELIWNÝCH</b>			
114	TZKNC N-K/ d.1. XVII t.19-a. 8 1F	Demontaż obiektów przestrzennych do konserwacji; obiekt duży; stopień trudności - prosty 8	obiekt		
			obiekt	8,00	
				RAZEM	8,00
115	KNR 4-04 d.1. 1107-01 8 1107-04	Transport elementów żeliwnych do konserwacji samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 30 km - krotność 2 za transport do i z pracowni Krotność = 2 8*50,00/1000	t		
			t	0,40	
				RAZEM	0,40
116	TZKNC N-K/ d.1. XVII t.01-a.1 8	Badania wstępne obiektu; stopień trudności prosty 8	obiekt		
			obiekt	8,00	
				RAZEM	8,00
117	TZKNC N-K/ d.1. XVII t.02-a. 8 1B	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. rzeźbiona; stopień trudności - prosty 5,00*3,14*3,00*8	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	376,80	
				RAZEM	376,80
118	TZKNC N-K/ d.1. XVII t.03-a. 8 1B	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. rzeźbiona; stopień trudności - prosty poz.117*10%	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	37,68	
				RAZEM	37,68
119	TZKNC N-K/ d.1. XVII t.11-a. 8 1B	Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez względu na rodzaj połączenia) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. rzeźbiona; stopień trudności - prosty - materiały wycena własna 20	cm spoiny		
			cm spoiny	20,00	
				RAZEM	20,00
120	TZKNC N-K/ d.1. XVII t.15-a. 8 1B	Rekonstrukcja w metalu całości lub fragmentów - płyty, obiekty płaskie, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym; pow. rzeźbiona; stopień trudności - prosty - materiały wycena własna 10	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
121	TZKNCB XV d.1. 0547-01 8	Pomalowanie waz żeliwnych - pierwszy raz - materiały wycena własna 5,00*3,14*3,00*8/100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,77	
				RAZEM	3,77

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122	TZKNBK XV d.1. 0547-02 8	Pomalowanie waz żeliwnych - drugi raz - materiały wycena własna	m <sup>2</sup>		
		poz.121	m <sup>2</sup>	3,77	
				RAZEM	3,77
123	TZKNBK XV d.1. 0547-03 8	Pomalowanie waz żeliwnych - trzeci raz - materiały wycena własna	m <sup>2</sup>		
		poz.121	m <sup>2</sup>	3,77	
				RAZEM	3,77
124	TZKNC N-K/ d.1. XVII t.19-a. 8 1F	Montaż obiektów przestrzennych do konserwacji; obiekt duży; stopień trudności - prosty	obiekt		
		8	obiekt	8,00	
				RAZEM	8,00
1.9		<b>KONSERWACJA RZEZB ATTYKI</b>			
125	TZKNBK d.1. XVI m 0111- 9 03	Montaż rzeźb figuralnych, popiersi, wazonów, płyt balkonowych, wsporników, akroteriów itp. o objętości do 0.6 m <sup>3</sup> - wsp do R i S - 0,95 - materiał i sprzęt wycena własna	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
126	KNR 4-04 d.1. 1104-02 9 1104-03	Transport elementów kamiennych do pracowni konserwatorskiej samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km - krotność 2 za transport do i z pracowni Krotność = 2 1,30*0,60*0,60*5*1,20	t		
			t	2,81	
				RAZEM	2,81
127	d.1. kalk. własna 9	Kompleksowe prace konserwatorskie rzeźb lwów z kamienia - wycena na podstawie ZASAD WYNAGRADZANIA ARTYSTÓW PLASTYKÓW KONSERWATORÓW - RESTAURATORÓW DÓBR KULTURY. Obecnie wysokość takiego wynagrodzenia w II kwartale 2022 roku wynosi 6156,25-zł Przyjęto stopień zniszczenia powierzchni materiału kamiennego nie przekraczający 10% (czyli mnożnik - x 1). Przyjęto też stopień trudności konserwatorskiego opracowania powierzchni obiektu 0.50% 1,30*0,60*4*5*100*75%	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	1 170,00	
				RAZEM	1 170,00
128	TZKNBK d.1. XVI m 0111- 9 03	Montaż rzeźb figuralnych, popiersi, wazonów, płyt balkonowych, wsporników, akroteriów itp. o objętości do 0.6 m <sup>3</sup> - materiał i sprzęt wycena własna - elementy po konserwacji	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
1.10		<b>REMONT STOLARKI DREWNIANEJ</b>			
129	TZKNBK XV d.1. 0430-01 10	Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie	m <sup>2</sup>		
		okna ( dwa skrzydła i futryna) (1,80*1,30*5+3,00*1,50*8+3,80*1,50*3+3,50*2,00*8)*2,00	m <sup>2</sup>	241,60	
		drzwi (drzwi obustronnie i fitryna) 4,20*2,00*2,25	m <sup>2</sup>	18,90	
				RAZEM	260,50
130	TZKNC N-K/ d.1. V t.14-a.01 10	Usuwanie przemałowań do warstwy oryginalnej lakieru sposobem mechanicznym	dm <sup>2</sup>		
		poz.129*100*50%	dm <sup>2</sup>	13 025,00	
				RAZEM	13 025,00
131	TZKNBK XX d.1. 2901-02 10	Szlifowanie wyrównujące powierzchnię pod lakierowanie lub malowanie stolarki	m <sup>2</sup>		
		poz.129	m <sup>2</sup>	260,50	
				RAZEM	260,50
132	TZKNBK XV d.1. 0431-01 10	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.129	m <sup>2</sup>	260,50	
				RAZEM	260,50
133	TZKNBK XV d.1. 0432-01 10	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
		poz.129	m <sup>2</sup>	260,50	
				RAZEM	260,50
134	TZKNBK XV d.1. 0432-02 10	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	260,50